



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-15(12)/12/JWS

Warszawa, dnia 19 października 2012 r.

DECYZJA DNR-2/242/2012

Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

umarza wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne przeciwko A-PROFITI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej w sprawie wprowadzonych do obrotu 3 modeli lampek choinkowych: **TWINKLE art. No.: 778S, CHRISTMAS 100L, LED/MFC**, kod EAN 5904955456163, **CHRISTMAS 144, model NO.: RBF140/MFC**, kod EAN 5904955451540, niespełniających zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

UZASADNIENIE

W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 5-12 grudnia 2011 r. w stoisku handlowym (C.H. STER) przy ul. Ku Słońcu 67 w Szczecinie, należącym do Alicji Fischbach, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: ALMAR Alicja Fischbach w Wołczkowie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie stwierdzili w ofercie handlowej, m.in. lampki choinkowe - **TWINKLE art. No.: 778S, CHRISTMAS 100L, LED/MFC**, kod EAN 5904955456163, **CHRISTMAS 144, model NO.: RBF140/MFC**, kod EAN 5904955451540.

Kontrolowany przedsiębiorca przedstawił fakturę VAT nr F 11/12/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r. wystawioną przez A-PROFITI Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7C, lok. B21, 05-552 Wólka Kosowska, potwierdzającą zakup nieokreślonych czterech modeli lampek choinkowych.

Kontrolowane wyroby to girlandy świetlne - lampki choinkowe. Model **TWINKLE, art. Nr 778S** to lampki choinkowe w kolorze czerwonym (lampki oraz przewód) - 200 podłużnych żarówek połączonych przewodem z 8 pozycyjnym sterownikiem, umożliwiającym wybór efektu świetlnego girlandy oraz wtyczką. W bocznych ściankach sterownika znajdują się prostokątne

wycięcia (kanały) o ostrych krawędziach, co jest niezgodne z **pkt 4.3 normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania**. Poprzez jeden z kanałów sterownika wprowadzono 2 przewody elektryczne, które luźno się w nim przemieszczają, przez co możliwe jest ich wepchnięcie do środka sterownika. Do przewodu w pobliżu wtyczki przyklejono etykietę z następującymi informacjami: Lampki choinkowe, Art. No. 778S, 230V~50Hz, 63W, 200 lampek 4,5V, 70 mA, 0,32W, prod: Taizhou Tianze Lamp Industry Co. Ltd. China, znak CE, symbol wskazujący na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na etykiecie nie podano symbolu II klasy ochronności elektrycznej oraz symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wilgoci, co jest wymagane **pkt. 20.5.2 normy PN-EN 60598-2-20:2000 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne**. Lampki zapakowane są w pudełko kartonowe w kolorze niebieskim, na którym umieszczono następujące informacje: Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem proszę zapoznać się dokładnie z załączoną instrukcją obsługi. Kompletu lampek w opakowaniu nie należy podłączać do zasilania. Żarówki w lampkach są niewymienialne! Jeżeli żarówki zostaną uszkodzone nie można ich wymienić. W takim przypadku kompletu lampek nie można używać, należy odłączyć je od źródła zasilania przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda wtyczkowego, aby zapobiec dotknięciu elementów znajdującym się pod niebezpiecznym dla życia napięciem elektrycznym. Żarówki zamocowane są na stałe w oprawkach, nie da się ich wyjmować i wkładać. Nie można instalować kompletu w miejscu narażonym na przecięcie, przetarcie lub uszkodzenie przewodu. Lampek nie wolno zakrywać innymi przedmiotami. Nie wolno chodzić po lampkach, jak również moczyć w wodzie. Lampki przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Instrukcja montażu: Jeżeli komplet lampek jest w stanie zimnym nie wolno go podłączać do zasilania, dopiero wtedy gdy uzyska temperaturę co najmniej 22 st. C. Jeśli komplet posiada dodatkowe gniazdko i zamierzasz połączyć go z innym kompletem musisz zadbać, aby połączenie gniazdko-wtyczka zawiesić pionowo gniazdkiem do góry. Maksymalnie można połączyć ze sobą 2 komplety. Pamiętaj, że każde końcowe gniazdko musi być zaślepione zatyczką. W handlu znajdują się hermetyczne boksy lub puszki, służące do tego rodzaju połączeń. Każdy komplet wyposażony jest w przełącznik, który zawiera 8 funkcji: 1) kombinacja, 2) falowanie, 3) sekwencyjnie, 4) przemiennie, 5) szybko migające, 6) blaknące, 7) migotające 8) stały. Symbol wskazujący na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz objaśnienie: Symbol umieszczony na produkcie informuje, że produktu po upływie czasu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Oznacza on selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielenie produktu od innego rodzaju odpadów oraz zastosowanie recyklingu pozwoli uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie, ludzi jaki

może wystąpić skutek niekontrolowanego usuwania odpadów do otoczenia. IP20, znak CE, symbol II klasy zabezpieczenia elektrycznego, Wyprodukowano w Chinach.

Model **CHRISTMAS 100L, LED/MFC**, kod EAN 5904955456163, to lampki choinkowe w kolorze białym (lampki oraz przewód), składające się ze 100 podłużnych żarówek typu LED połączonych przewodem z 8 pozycyjnym sterownikiem, umożliwiającym wybór efektu świetlnego girlandy oraz wtyczką. W bocznych ściankach sterownika znajdują się prostokątne wycięcia (kanały) o ostrych krawędziach, co jest niezgodne z **pkt 4.3 normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania**. Poprzez jeden z kanałów sterownika wprowadzono 2 przewody elektryczne, które luźno się w nim przemieszczają, przez co możliwe jest ich wepchnięcie do środka sterownika. Zgodnie z **pkt 20.5.1 oraz pkt 20.5.2 normy PN-EN 60598-2-20:2000 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne** lampki choinkowe powinny być zaopatrzone, na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu w oznaczenie typu lub parametry elektryczne żarówek oraz znamionowe napięcie girlandy, znak pochodzenia, symbol klasy ochronności, symbol stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenie, że lampki mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach. Przy lampkach brak było powyższych informacji. Przewód zasilający zakończony wtyczką nierozbieralną płaską do urządzeń klasy II, na której podano: 2,5A, 250V, B, CE. Biorąc pod uwagę oceny negatywne pomiarów wtyczki (wartości zmierzone niezgodne z normą), stwierdza się, że wtyczka sieciowa jest niezgodna z wymaganiami **pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997**. Ponadto na wtyczce brak było oznaczeń zgodnie z **pkt 8.1 normy PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”**, tj. brak było symbolu rodzaju prądu, nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz oznaczenia typu. Lampki zapakowano w przezroczyste pudełko z tworzywa sztucznego, wewnątrz którego umieszczono papierową etykietę na której podano: Christmas, 100L LED Light Lampki choinkowe, energooszczędne, przepalona żarówka nie wygasza kompletu, B, CE, symbol drugiej klasy ochronności elektrycznej, 220V-240V, 50 Hz, 100L, LED/MFC, Length: 5m, piktogram informujący o odległości wtyczki od pierwszej lampki, kod EAN: 5904955456163.

Model **CHRISTMAS 144, model NO.: RBF140/MFC**, kod EAN 5904955451540, to lampki choinkowe w kolorze białym (lampki oraz przewód) składające się ze 144 lampek w kształcie gwiazdek połączonych przewodem z 8 pozycyjnym sterownikiem, umożliwiającym wybór efektu świetlnego girlandy oraz z wtyczką. W bocznych ściankach sterownika znajdują się prostokątne wycięcia (kanały) o ostrych krawędziach, co jest niezgodne z **pkt 4.3 normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania**. Poprzez jeden

z kanałów sterownika wprowadzono 2 przewody elektryczne, które luźno się w nim przemieszczają, przez co możliwe jest ich wepchnięcie do środka sterownika. Do przewodu w pobliżu wtyczki przyklejono etykietę z następującymi informacjami: model No: RBF 140/MFC, Lampek choinkowych, 220-240V~50Hz, GS, CE, symbol drugiej klasy ochronności elektrycznej, symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z *pkt pkt 20.5.2 normy PN-EN 60598-2-20:2000 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne* lampki choinkowe powinny być zaopatrzone, na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu, w znak pochodzenia, symbol stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenie, że lampki mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach. Na etykietce zamocowanej na przewodzie brak było powyższych informacji. Przewód zasilający zakończony wtyczką nierozbieralną płaską do urządzeń klasy II, na której podano: 2,5A, 250V, CE. Lampki zapakowano w przezroczyste pudełko z tworzywa sztucznego, wewnątrz którego znajdowała się papierowa etykieta, na której podano: Christmas, 144 Rice Lights/Multifunction Lampki choinkowe 144 DIODA, energooszczędne, przepalona żarówka nie wygasza kompletu, CE, symbol drugiej klasy ochronności elektrycznej, model No.: RBF 140/MFC, kod EAN: 5904955451540, wyprodukowano w CHRL, Length: 5,8 M, piktogram informujący o odległości wtyczki od pierwszej lampki, symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów WIIH w Szczecinie (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 00004615, 00004616 i 00004617) wykazały, że:

- 1) lampki choinkowe **TWINKLE, art. Nr 778S** nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w następujących przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zwanego dalej „rozporządzeniem”:
 - **§ 5 ust. 1**, z uwagi na **brak podania na etykietce zamocowanej na przewodzie w pobliżu wtyczki, klasy ochronności elektrycznej sprzętu oraz symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wilgoci**, przez co nie zapewniono użytkownikowi podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu, pomimo możliwości umieszczenia ww. informacji na sprzęcie (wystarczająca ilość miejsca na etykietce);
 - **§ 6 ust. 1 i § 7**, z uwagi na konstrukcję sprzętu. **Przewód przyłączeniowy lampek, luźno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych w jego obudowie** przez co może zostać uszkodzona powłoka przewodu powodując odsłonięcie żyły, a w efekcie dostęp do części będących pod

napięciem. Luźne przemieszczanie się przewodów w otworach wejściowych sterownika może powodować uszkodzenia wewnętrznych części sprzętu, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu;

- **§ 6 ust. 2**, ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie z § 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewnia zastosowana w lampkach choinkowych wtyczka do gniazda sieciowego, której budowa jest niezgodna z pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997. Przedmiotowy sprzęt elektryczny wyposażony w opisaną wyżej wtyczkę, nie zapewnia użytkownikowi bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia, przez co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu.

Ponadto z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce, symbolu rodzaju prądu, nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób **nie spełnia wymagań** pkt 8.1 PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”.

- 2) lampki choinkowe **CHRISTMAS 100L LED/MFC, kod EAN 5904955456163**, nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w następujących przepisach rozporządzenia:

- **§ 5 ust. 1**, ze względu na **brak podania na sprzęcie znaku pochodzenia, symbolu klasy ochronności, symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenia, że lampki mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach, oraz brak instrukcji obsługi zawierającej ostrzeżenie, że girlandy w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania** (pkt 20.5.1 b normy PN-EN 60598-2-20:2000) **oraz brak ostrzeżenia „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”** (pkt 20.5.1 d) normy PN-EN 60598-2-20:2000). **Ponadto na opakowaniu nie podano, że girlanda jest zaopatrzona w niewymienialne żarówki** (pkt 20.5.1 g) normy PN-EN 60598-2-20:2000). W związku z powyższym nie zapewniono użytkownikowi podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu;
- **§ 6 ust. 1 i § 7**, ze względu na konstrukcję sprzętu. **Przewód przyłączeniowy lampek, luźno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych w jego obudowie**, przez co może zostać uszkodzona powłoka przewodu powodując odsłonięcie żyły, a w efekcie dostęp do części będących pod napięciem. Luźne przemieszczanie się przewodów w otworach wejściowych sterownika

może powodować uszkodzenia wewnętrznych części sprzętu, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu,

- **§ 6 ust. 2** ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie z § 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewnia zastosowana w lampkach choinkowych wtyczka do gniazda sieciowego, której budowa jest niezgodna z pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997. Przedmiotowy sprzęt elektryczny wyposażony w opisaną wyżej wtyczkę, nie zapewnia użytkownikowi bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia przez co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu.

Ponadto z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce, symbolu rodzaju prądu, nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób **nie spełnia wymagań** pkt 8.1 PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”.

3) lampki choinkowe **CHRISTMAS 144, model No.: RBF 140/MFC**, kod EAN 5904955451540, nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w następujących przepisach rozporządzenia:

- **§ 5 ust. 1**, ze względu na **brak podania na sprzęcie znaku pochodzenia, symbolu klasy ochronności, symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody lub ostrzeżenia, że lampki mogą być stosowana wyłącznie w pomieszczeniach, oraz brak instrukcji obsługi zawierającej ostrzeżenie, że girlandy w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania** (pkt 20.5.1 b) normy PN-EN 60598-2-20:2000) **oraz brak ostrzeżenia „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”** (pkt 20.5.1 d) normy PN-EN 60598-2-20:2000). **Ponadto na opakowaniu nie podano, że girlanda jest zaopatrzona w niewymienialne żarówki** (pkt 20.5.1 g) normy PN-EN 60598-2-20:2000). W związku z powyższym nie zapewniono użytkownikowi podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu.
- **§ 6 ust. 1 i § 7**, ze względu na konstrukcję sprzętu. **Przewód przyłączeniowy lampek, luźno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych w jego obudowie**, przez co może zostać uszkodzona powłoka przewodu powodując odsłonięcie żyły, a w efekcie dostęp do części będących pod napięciem. Luźne przemieszczanie się przewodów

w otworach wejściowych sterownika może powodować uszkodzenia wewnętrznych części sprzętu, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu,

- **§ 6 ust. 2**, ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie z § 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewnia zastosowana w lampkach choinkowych wtyczka do gniazda sieciowego, której budowa jest niezgodna z pkt 4.1 normy PN-E-93201:1997. Przedmiotowy sprzęt elektryczny wyposażony w opisaną wyżej wtyczkę, nie zapewnia użytkownikowi bezpiecznego oraz prawidłowego przyłączenia przez co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jak również inne zagrożenia wynikające ze specyfiki sprzętu.

Ponadto z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce, symbolu rodzaju prądu, nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób **nie spełnia wymagań** pkt 8.1 PN-IEC 884-1+A#:1996 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”.

Mając na uwadze stwierdzone niezgodności, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał akta z przeprowadzonej kontroli Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.

W dniu 19 stycznia 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie, czy A-PROFIT Sp. z o.o. jest podmiotem wprowadzającym do obrotu kwestionowane wyroby oraz ustalenie pełnej listy odbiorców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli uzyskano kopie dwóch faktur zakupu nieokreślonych lampek choinkowych (bez identyfikacji) wystawionych dla A-PROFIT Sp. z o.o. przez B&A DRAGON GOLD Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej oraz Q&S.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej, a także pozyskano 61 szt. faktur sprzedaży wystawionych przez kontrolowanego, tj. A-PROFIT Sp. z o.o., dla odbiorców lampek choinkowych, także bez identyfikacji modeli.

Pismem z dnia 05 kwietnia 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił A-PROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu 3 modeli lampek choinkowych: *TWINKLE* art. No.: 778S, *CHRISTMAS 100L*, LED/MFC, kod EAN

5904955456163 oraz *CHRISTMAS 144*, model NO.: RBF140/MFC, kod EAN 5904955451540, niespełniających zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Jednocześnie w ww. zawiadomieniu z dnia 05 kwietnia 2012 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony o przekazanie w terminie 7 dni:

- dokumentów, z których wynika całkowita ilość sprzedanych przez nią kwestionowanych modeli lampek kontrahentom;
- przesłanie pełnych list odbiorców wyrobów (odrębnie na każdy wyrób) ze wskazaniem ilości lampek choinkowych dostarczonych każdemu z nich i okresu, w którym były one wprowadzane do obrotu.

Należy zaznaczyć, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało przez stronę odebrane w dniu 20 czerwca 2012 r. Jednakże strona nie udzieliła żadnej odpowiedzi, jak również nie przekazała wymaganych dokumentów.

Wobec powyższego postanowieniem z dnia 06 lipca 2012 r. Prezes UOKiK wyznaczył stronie termin 21 dni na wycofanie kwestionowanych wyrobów z obrotu wraz z powiadomieniem konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Strona została poinformowana, jakie należy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował, że w związku z nieprzedstawieniem przez stronę żądanych dokumentów, będzie dalej prowadził postępowanie w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w przekazanych aktach kontroli.

Powyższe postanowienie zostało stronie doręczone w trybie art. 44 § 4 k.p.a w dniu 23 lipca 2012 r.

Prezes UOKiK w piśmie z dnia 30 lipca 2012 r. poinformował stronę, że z uwagi na nieudzielenie informacji żądanych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 05 kwietnia 2012 r., znak DNR-730-15(5)/12/JWS (doręczonego w dniu 20 czerwca 2012 r.) oraz nieodebranie kolejnej korespondencji, tj. postanowienia z dnia 06 lipca 2012 r., znak DNR-730-15(7)/12/JWS wyznaczającego termin 21 dni na wycofanie z obrotu 3 modeli kwestionowanych lampek choinkowych oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach, organ prowadzący postępowanie wyda decyzję kończąca postępowanie na podstawie posiadanego materiału dowodowego. Jednocześnie Prezes UOKiK powiadomił stronę, że przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, przysługuje jej zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy, prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych

żądań w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma. Ponadto wskazał, iż zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 09 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), strona przed wydaniem decyzji ma możliwość w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

Powyższa korespondencja również została stronie doręczona w trybie art. 44 § 4 k.p.a w dniu 22 sierpnia 2012 r.

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.) Prezes Zarządu Pan To Kien Cuong oświadczył, że A-PROFITI Sp. z o.o. nie posiada i nigdy nie posiadała w swojej ofercie lampek choinkowych model: TWINKLE art. No.: 778S, CHRISTMAS 100L, LED/MFC, kod kreskowy 5904955456163, CHRISTMAS 144, model NO.: RBF 140/MFC, kod kreskowy 5904955451540 i w związku z tym, nie ma dokumentacji obrotu handlowego tymi lampkami.

Pismem z dnia 25 września 2012 r. Prezes UOKiK poinformował stronę o prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Strona z praw tych nie skorzystała.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:

Stwierdzone w wyniku badania organoleptycznego niezgodności lampek choinkowych oznakowanych jako *TWINKLE* art. No.: 778S, *CHRISTMAS 100L*, LED/MFC, kod EAN 5904955456163, *CHRISTMAS 144*, model NO.: RBF140/MFC, kod EAN 5904955451540, uzasadniały wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu lampek choinkowych, niespełniających zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W toku kontroli jako dowód dostawy kontrolowanych lampek okazano fakturę VAT nr F 11/12/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r., wystawioną przez A-PROFITI Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Na tej podstawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przyjął, iż dostawcą lampek choinkowych oznakowanych jako *TWINKLE* art. No.: 778S, *CHRISTMAS 100L*, LED/MFC, kod EAN 5904955456163, *CHRISTMAS 144*, model NO.:

RBF140/MFC, kod EAN 5904955451540, jest A-PROFITI Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej.

W toku postępowania przed Prezesem Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów strona oświadczyła, iż nie posiada i nigdy nie posiadała zakwestionowanych w trakcie kontroli u Alicji Fischbach, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: ALMAR Alicja Fischbach w Wołczkowie, lampek choinkowych.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż faktura nr F 11/12/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r. potwierdza jedynie sprzedaż przez A-PROFITI Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej ww. przedsiębiorcy lampek choinkowych o nieznanym symbolu i nazwie. Ponadto na podstawie dołączonych do akt sprawy w toku postępowania przez stronę faktur, nie można ustalić, jakie lampki, ile i komu spółka ta sprzedała.

W tym stanie rzeczy materiał dowodowy sprawy nie pozwala bezsprzecznie stwierdzić, iż to A-PROFITI Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu lub dystrybucję kwestionowanych wyrobów.

Brak jednoznacznych ustaleń w tym względzie powoduje, iż dalsze prowadzenie postępowania stało się bezprzedmiotowe, a zatem należało je umorzyć.

Zgodnie z art. 41c ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oceny zgodności, organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli stwierdzi, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e:

Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa UOKiK
Zastępca Dyrektora DNR
Jadwiga Gunerka

Otrzymuje:

A-PROFIT Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 3f, ok. 3
05-552 Wólka Kosowska

Do wiadomości:

1. Alicja Fischbach
ALMAR
Wólczkowo
ul. Ogrodowa 5
72-003 Dobra
2. Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
dot.: WNB.8361.179.2011
3. aa