



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-186( 14 )/11/KK

Warszawa, 9 marca 2012 r.

**DECYZJA DNR-2/57/2012**

Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przeciwko Piotrowi Bartczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w Łodzi, w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów: lampek choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek; lampek choinkowych art. nr 100701, 100 żarówek; lampek choinkowych art. nr R 25L, 25 żarówek; lampek choinkowych art. nr 747M, 100 żarówek; lampek choinkowych SW-1503, 100 żarówek; lampek choinkowych „kurtyna”, 120 żarówek; lampek choinkowych „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; ozdoby choinkowej „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek; lampek choinkowych „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampek choinkowych 100 żarówek, kod EAN 5904955459010,

**Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

- 1) nakazuje Piotrowi Bartczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w Łodzi:
  - a) wycofanie z obrotu nw. wyrobów, tj.:
    - lampek choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),
    - lampek choinkowych art. nr 100701, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,

- lampek choinkowych art. nr R 25L, 25 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych art. nr 747M, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych SW-1503, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych „kurtyna”, 120 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1, § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia,
  - ozdoby choinkowej „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek, niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych „sople” art. nr 9165, 96 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
  - lampek choinkowych 100 żarówek, kod EAN 5904955459010, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami, w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm o treści: „Piotr Bartczak, prowadzący działalność gospodarczą w Łodzi, ul. Mielczarskiego 4 m. 6 informuje, iż wprowadzone do obrotu: lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek; lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek; lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek; lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek; lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; ozdoba choinkowa „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010, nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu

elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na fakt, iż wszystkie ww. wyroby nie zostały wytworzone w sposób zapewniający ich bezpieczne oraz prawidłowe przyłączenie, ze względu na zastosowanie w konstrukcji ww. wyrobów przewodu o długości od wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż wymagana minimalna wartość 150 cm. Ponadto brak jest na poszczególnych wyrobach podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu oraz brak jest nazwy producenta lub znaku towarowego. Wyroby te stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru i są wycofane z obrotu. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/57/2012 z dnia 9 marca 2012 r.". Powyższe ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w dwóch dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji;

- 2) nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

## **UZASADNIENIE**

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi na stoisku handlowym, mieszczącym się przy Al. Kościuszki 45 w Łodzi, należącym do Piotra Bartczaka, prowadzącego działalność gospodarczą w Łodzi, stwierdzono w ofercie handlowej wyroby: lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek; lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek; lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek; lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek; lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; ozdobę choinkową „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010.

Lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek składają się z 50 żarówek niebieskich, wymiennalnych, wysuwanych i zapakowane są w torebkę foliową. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: typ fabryczny wyrobu -741; nazwę producenta – Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China, znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 52W, 50 lampek 8W, 68mA, 0,13W).

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu -741A; znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 56W), symbol:

„IP20”, „F”; klasy ochronności II oraz instrukcja obsługi, która została również umieszczona wewnątrz opakowania.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 1) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.1 lit. d, z uwagi na brak informacji o treści: „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”,
- pkt 20.5.2 lit. b, z uwagi na brak na wyrobie symbolu klasy ochronności II,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 93 cm.

Ponadto stwierdzono różnicę pomiędzy wartością mocy podaną na opakowaniu (56W), a podaną na etykiecie przymocowanej do przewodu (52W), co może wprowadzić w błąd użytkownika.

Lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek składają się ze 100 żarówek kolorowych, wymienialnych, wysuwanych i przeznaczone są do łączenia z innymi girlandami. Komplet zapakowany jest w torebkę foliową. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: typ fabryczny wyrobu - Art. nr 100701M; nazwę producenta – Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China, znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 65W, 100 lampek 2,5W, 170mA, 0,425W).

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - art. nr 100701; znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 65W), symbol: „IP20”, „F”; klasy ochronności II. Instrukcja obsługi została umieszczona wewnątrz opakowania.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 2) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.2 lit. b, z uwagi na brak na wyrobie symbolu klasy ochronności II,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 143 cm.

Lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek składają się z 25 żarówek niebieskich, wymienialnych, wysuwanych i zapakowane są w torebkę foliową. Na etykiecie

przymocowanej do przewodu umieszczono: dane znamionowe (230V~50Hz), symbol klasy ochronności II.

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu – art. nr R 25L; znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz), symbol: klasy ochronności II oraz instrukcja obsługi.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 3) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.1 lit. c, z uwagi na brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach”,
- pkt 20.5.1 lit. d, z uwagi na brak informacji o treści: „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 65 cm.

Ponadto stwierdzono, iż wyrób nie był ocechowany nazwą producenta lub znakiem towarowym.

Lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek składają się ze 100 żarówek kolorowych, wymienialnych, wysuwanych z dodatkowych gniazdem. Komplet zapakowany jest w torebkę foliową. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: typ fabryczny wyrobu - art. nr 747M; nazwę producenta – Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China, znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 50W, 4,5V, 130mA, 0,585W).

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu – art. nr 747M; znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 58W), symbol: „IP20”, „F”; klasy ochronności II oraz instrukcja obsługi, która została również umieszczona wewnątrz opakowania.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 4) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.2 lit. b, z uwagi na brak na wyrobie symbolu klasy ochronności II,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 95 cm.

Ponadto stwierdzono różnicę pomiędzy wartością mocy podaną na opakowaniu (58W), a podaną na etykiecie przymocowanej do przewodu (50W), co może wprowadzić w błąd użytkownika.

Lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek składają się ze 100 żarówek czerwonych, wymiennalnych, wysuwanych. Komplet zapakowany jest w torebkę foliową. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: znak CE; dane znamionowe (220-240V~50Hz), symbol: klasy ochronności II i wskazujący na montaż oprawy na powierzchniach normalnie palnych; informację o treści: „do użytku wewnątrz pomieszczeń”.

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - SW-1503; znak CE; dane znamionowe (220-240V~50Hz), symbol: „F”; klasy ochronności II oraz instrukcja obsługi.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 5) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w ww. normach, tj.:

- pkt 3.3.8 normy PN-EN 60598-1, „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania”, z uwagi na brak określenia na opakowaniu i wyrobie mocy znamionowej,
- pkt 20.5.2 lit. a normy PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, z uwagi na brak na etykiecie typu fabrycznego wyrobu,
- pkt 20.10.3 ww. normy, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 66 cm.

Ponadto stwierdzono, iż wyrób nie był ocechowany nazwą producenta lub znakiem towarowym.

Lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek składają się ze 100 żarówek kolorowych, wymiennalnych, wysuwanych. Komplet zapakowany jest w pudełko tekturowe.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 6) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.2, z uwagi na brak etykiety przymocowanej do przewodu wyrobu,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 84 cm.

Ponadto stwierdzono brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie wyrobu takich jak instrukcja obsługi, niezbędne ostrzeżenia.

Lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek nie są dostosowane do łączenia z innymi kompletami i składają się ze 100 żarówek zielonych, niewymienialnych z programatorem. Komplet zapakowany jest w pudełko tekturowe.

Na opakowaniu znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - RB100/MFC”, znak CE; dane znamionowe (220-240V~50Hz), symbol klasy ochronności II.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 7) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.1, z uwagi na brak ostrzeżeń określonych w danym przepisie,
- pkt 20.5.2, z uwagi na brak etykiety,
- pkt 20.10.3, uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 132 cm.

Ponadto stwierdzono brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach” oraz „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”. Poza tym ustalono, iż instrukcja obsługi nie jest dostosowana do rodzaju oświetlenia, do którego została dołączona, gdyż zawiera informacje na temat wymiany żarówek oraz łączenia dodatkowych kompletów oraz, że na opakowaniu umieszczono znak CE o nieprawidłowym rozmiarze (ok. 2 mm).

Ozdoba choinkowa „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek składa się z 30 żarówek kolorowych, niewymienialnych, umieszczonych w oprawie o kształcie gwiazdy. Komplet zapakowany jest w torebkę foliową. Na wtyczce znajduje się: symbol klasy ochronności II oraz znak CE. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: typ fabryczny wyrobu - art. nr 1017; nazwę producenta – Taizhou Tianze Lamp Industry Co., Ltd, China, znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 46,8W, 30 lampek 12V, 68mA, 0,13A).

Na etykiecie przymocowanej do torebki foliowej znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - art. nr 1017; znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 46,8W), symbol: „IP20”, „F”; klasy ochronności II. Instrukcja obsługi została umieszczona wewnątrz opakowania.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 8) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają wymagań określonych w pkt 20.10.3 normy PN-EN

60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 108 cm.

Lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek (z dodatkowym gniazdem) dostosowane są łączenia z innymi kompletami, składają się z 96 żarówek kolorowych, wymiennalnych. Komplet zapakowany jest w pudełko tekturowe. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: typ fabryczny wyrobu - art. nr 9165, znak CE; dane znamionowe (230-250V; 27,45W); symbol: „IP20”, klasy ochronności II. Do wyrobu dołączono instrukcję obsługi.

Na opakowaniu znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - art. nr 9165; znak CE; dane znamionowe (230-250V; 27,45W); symbol: „IP20”, klasy ochronności II.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 9) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.1 lit. c, z uwagi na brak ostrzeżeń określonych w danym przepisie,
- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 80 cm.

Ponadto stwierdzono brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach” oraz nazwy producenta bądź znaku towarowego.

Lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010 nie są dostosowane do łączenia z innymi kompletami i składają się ze 100 żarówek niebieskich, niewymiennalnych z programatorem. Komplet zapakowany jest w pudełko tekturowe. Na etykiecie przymocowanej do przewodu umieszczono: znak CE; dane znamionowe (230V~50Hz, 68W); nazwę producenta – Taizhou Languang Electrical, symbol: „IP20”, klasy ochronności II.

Na opakowaniu znajdują się następujące informacje: typ fabryczny wyrobu - 100L; znak CE; dane znamionowe (220-240V~50Hz), symbol klasy ochronności II.

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych (sprawozdanie z badań nr 10) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi stwierdzili, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań określonych w normie PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, tj.:

- pkt 20.5.1 lit. c i lit. d, z uwagi na brak ostrzeżeń określonych w danych przepisach,



- pkt 20.10.3, z uwagi na fakt, iż długość przewodu od wtyczki do pierwszej oprawki ma wartość mniejszą niż wymagana minimalna wartość 150 cm, gdyż wynosi 89 cm.

Ponadto stwierdzono brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach” oraz „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi”. Poza tym ustalono, iż instrukcja obsługi nie jest dostosowana do rodzaju oświetlenia, do którego została dołączona, gdyż zawiera informacje na temat wymiany żarówek oraz łączenia dodatkowych kompletów.

W toku kontroli Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nie ustalił podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie ww. wyrobów do obrotu, z uwagi na fakt, iż kontrolowany przedsiębiorca, tj. Piotr Bartczak, prowadzący działalność gospodarczą w Łodzi nie przedstawił dowodów zakupu przedmiotowych lampek. W tym stanie rzeczy uznano Piotra Bartczaka, prowadzącego działalność gospodarczą w Łodzi za dystrybutora ww. wyrobów.

Pismem z dnia 23 września 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił Piotra Bartczaka, prowadzącego działalność gospodarczą w Łodzi, zwaną dalej także „stroną”, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu ww. lampek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w następujących przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), zwanego dalej „rozporządzeniem”, tj.:

- § 5 ust. 1, z uwagi na brak podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu, tj.: brak informacji o treści: „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi” (lampki choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010); brak symbolu klasy ochronności II (lampki choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek; lampek choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek); brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach” (lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010); brak informacji o mocy znamionowej (lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek); brak na wyrobie,

czy też w instrukcji obsługi lub dokumentacji dołączonej do wyrobu podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie wyrobu (lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek),

- § 5 ust. 2, z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego (lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek),
- § 6 ust. 2, z uwagi na to, że wszystkie ww. wyroby nie zostały wytworzone w sposób zapewniający ich bezpieczne oraz prawidłowe przyłączenie, ze względu na zastosowanie w konstrukcji ww. wyrobów przewodu o długości od wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż wymagana minimalna wartość 150 cm, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru,
- § 11 ust. 3, z uwagi na zaniżony znak CE (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek) - (dowód: karta nr 7-8 akt postępowania Prezesa UOKiK).

Postanowieniem z dnia 27 września 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na wycofanie z obrotu ww. wyrobów wraz z powiadomieniem konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Strona została poinformowana, jakie należy przedstawić dowody na okoliczność podjętych przez nią działań (dowód: karta nr 9-15 akt postępowania Prezesa UOKiK).

Strona pomimo dwukrotnego awizowania przez urząd pocztowy zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie podjęła ww. pism w terminie.

Mając na uwadze fakt, iż strona w terminie określonym w ww. postanowieniu nie przedstawiła dowodów potwierdzających podjęcie wymaganych działań, pismem z dnia 15 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował stronę, iż na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto powiadomił stronę, iż zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), w terminie nie krótszym niż 10 dni, ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie (dowód: karta nr 21 akt postępowania Prezesa UOKiK).

Strona pomimo dwukrotnego awizowania przez urząd pocztowy powyższego pisma, nie podjęła go w terminie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), uznał zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23 września 2011 r. oraz postanowienie z dnia 27 września 2011 r., a także pismo z dnia 15 listopada 2011 r. za doręczone.

Wskazać należy, iż korespondencje kierowano na adres wskazany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie strona nie przekazała żadnych dowodów, potwierdzających podjęcie działań, polegających na wycofanie z obrotu ww. wyrobów wraz z powiadomieniem konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach.

#### **Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:**

Przepis art. 41a ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iż stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania może być także dystrybutor.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o systemie oceny zgodności, za dystrybutora uważa się osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu.

Zważywszy, iż nie ustalono podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie przedmiotowych lampek do obrotu, postępowanie administracyjne wszczęto przeciwko Piotrowi Bartczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w Łodzi jako dystrybutorowi wyrobów: lampek choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek; lampek choinkowych art. nr 100701, 100 żarówek; lampek choinkowych art. nr R 25L, 25 żarówek; lampek choinkowych art. nr 747M, 100 żarówek; lampek choinkowych SW-1503, 100 żarówek; lampek choinkowych „kurtyna”, 120 żarówek; lampek choinkowych „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; ozdoby choinkowej „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek; lampek choinkowych „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampek choinkowych 100 żarówek, kod EAN 5904955459010.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iż wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku lampek zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi (sprawozdania z badań nr 1 –10) wykazały, iż ww. lampki nie spełniają następujących wymagań:

- pkt 20.5.1 normy PN-EN 60598-2-20 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne” (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek), w tym pkt 20.5.1 lit. c ww. normy (lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010) i pkt 20.5.1 lit. d ww. normy (lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010),
- pkt 20.5.2 ww. normy (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek, lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek), w tym pkt 20.5.2 lit. a ww. normy (lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek) i pkt 20.5.2 lit. b ww. normy (lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek; lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek),
- pkt 20.10.3 ww. normy (lampki choinkowe art. nr 741A, 50 żarówek; lampki choinkowe art. nr 100701, 100 żarówek; lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe art. nr 747M, 100 żarówek; lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek; lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek; lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; ozdoba choinkowa „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010),
- pkt 3.3.8 normy PN-EN 60598-1, „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” (lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek).

Ponadto stwierdzono następujące niezgodności:

- brak nazwy producenta lub znaku towarowego (lampki choinkowe art. nr R 25L, 25 żarówek; lampki choinkowe SW-1503, 100 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek),
- brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie wyrobu takich jak instrukcja obsługi, niezbędne ostrzeżenia (lampki choinkowe „kurtyna”, 120 żarówek),

- brak informacji o treści: „Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach” (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; lampki choinkowe „sople” art. nr 9165, 96 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010),
- brak informacji o treści „Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi” (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek; lampki choinkowe 100 żarówek, kod EAN 5904955459010),
- umieszczenie znaku CE o nieprawidłowym rozmiarze (lampki choinkowe „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek).

Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko Piotrowi Bartczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w Łodzi, w sprawie wprowadzonych do obrotu nw. wyrobów, tj.:

- lampek choinkowych art. nr 741A, 50 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych art. nr 100701, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych art. nr R 25L, 25 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych art. nr 747M, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych SW-1503, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych „kurtyna”, 120 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych „Rice Light RB100/MFC”, 100 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1, § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 3 rozporządzenia,
- ozdoby choinkowej „gwiazda” art. nr 1017, 30 żarówek, niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- lampek choinkowych „sople” art. nr 9165, 96 żarówek, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia,

- lampek choinkowych 100 żarówek, kod EAN 5904955459010, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Zgodnie zaś z § 5 ust. 2 rozporządzenia nazwę producenta lub znak towarowy zamieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku możliwości zamieszczenia ich na sprzęcie – na opakowaniu. Przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż sprzęt elektryczny wraz z jego częściami składowymi powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. Przepis § 11 ust. 3 rozporządzenia stanowi, iż wzór znaku CE określa załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia w przypadku pomniejszania lub powiększania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na rysunku; elementy znaku CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianych do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE. L.2006. 374.10 z dnia 27 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z jej przepisami ww. lampki nie spełniają wymagań ww. dyrektywy określonych w:

- pkt 1 lit. a, lit. b, lit. c „Warunki ogólne” Załącznik I „Podstawowe Elementy Założeń Związanych z Bezpieczeństwem Odnoszące się do Sprzętu Elektrycznego Przeznaczonego do Użytku w Określonych Granicach Napięcia”,
- załączniku III „Oznakowanie Zgodności CE i Deklaracja Zgodności WE.

Zgodnie z pkt 1 lit. a ww. dyrektywy podstawowe cechy, których znajomości i stosowanie zapewniają, że sprzęt elektryczny będzie użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, zostaną uwidocznione na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości, zostaną podane w dokumentacji towarzyszącej. Przepis pkt 1 lit. b określa, iż nazwa firmowa towaru lub znak towarowy powinny zostać wyraźnie wydrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu. Przepis pkt 1

lit. c stanowi, iż sprzęt elektryczny, łącznie z jego częściami składowymi, powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewniać jego bezpieczny i prawidłowy montaż i przyłączenie. Zgodnie z załącznikiem III w przypadku zmniejszania lub powiększania oznakowania CE proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane; różne elementy oznakowania CE muszą mieć wyraźnie takie same wymiary pionowe, które nie mogą być mniejsze niż 5 mm.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie termin 21 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających wycofanie ww. wyrobów z obrotu wraz z powiadomieniem konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Poinformował również stronę, jakie należy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Kierowaną w toku postępowania do strony korespondencje, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za doręczoną zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Strona została pouczona o przysługującym jej prawie brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a w szczególności wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Pismo w tej sprawie doręczono w trybie art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Bezspornym jest fakt, że przedmiotowe lampki, biorąc pod uwagę, iż nie zostały wytworzone w sposób zapewniający ich bezpieczne oraz prawidłowe przyłączenie, ze względu na stwierdzone wady konstrukcyjne, nie spełniają zasadniczych wymagań i stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Ponadto brak na poszczególnych ww. wyrobach wymaganych informacji nie warunkuje ich bezpiecznego użytkowania.

W toku postępowania Piotr Bartczak, prowadzący działalność gospodarczą w Łodzi nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o podjęciu przez niego działań mających na celu wycofanie przedmiotowych wyrobów z obrotu wraz z powiadomieniem konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach, a tym samym nie ma podstaw do uznania, iż brak jest przedmiotowych lampek w obrocie, a użytkownicy zostali poinformowani o możliwym zagrożeniu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnił stronie wystarczająco dużo czasu na przedstawienie wymaganych dowodów, potwierdzających podjęcie określonych działań.

Mając na uwadze, iż kwestionowane lampki stanowią poważne zagrożenie dla użytkowników, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niezbędne,

wobec bezczynności strony postępowania, nakazanie jej wycofania zakwestionowanych wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. W świetle art. 19 ust. 2 akapit 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. *ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93* (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeżenia w odpowiednim terminie użytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagrożeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zaś zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia, państwa członkowskie zapewniają, że produkty stwarzające poważne zagrożenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagrożeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofane z obrotu lub odzyskiwane, lub że ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję Europejską.

W interesie użytkowników kwestionowanych lampek jest, ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4 ustawy o systemie oceny zgodności, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a strona nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ prowadzący postępowanie może w drodze decyzji nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku oraz nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. Zgodnie z art. 41 c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze niezgodności występujące w wyrobach, zastosowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów środki, należy uznać za adekwatne i proporcjonalne do stopnia zagrożenia powodowanego przez wyroby. Powiadomienie konsumentów ma na celu odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkowników.



Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami.

### P o u c z e n i e

Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Małgorzata Kozak  
Wiceprezes

### **Otrzymują:**

Piotr Bartczak  
ul. Mielczarskiego 4 m.6  
91-067 Łódź

### **Do wiadomości:**

1. Łódzki Wojewódzki Inspektor  
Inspekcji Handlowej (nr akt kontroli PU-42-495/10)
2. a/a