



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-60/21/07/ARO

Warszawa, dnia 17 października 2007 r.

Decyzja nr 96/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa czajnika z gwizdkiem 1,5 l, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 marca 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli czajnika z gwizdkiem 1,5 l, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę PPH „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie.

W trakcie kontroli w sklepie „Laura”, przy ul. Hugona Kołłątaja 11/12 we Wrocławiu, inspektorzy reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) we Wrocławiu dokonali oględzin i poddali badaniom organoleptycznym czajnik z gwizdkiem 1,5 l, wprowadzony na polski rynek przez przedsiębiorcę PPH „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie.

Czajnik z gwizdkiem 1,5 l wykonany został z blachy pokrytej kolorowym lakierem. Do zbiornika czajnika przymocowana jest plastikowa podstawa w formie krążka o średnicy ok. 10 cm, do której przytwierdzona jest plastikowa rączka służąca do chwytania produktu.

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIIH we Wrocławiu stwierdzono, że w momencie podnoszenia czajnika za rączkę plastikowy krążek odkleja się od zbiornika czajnika. Ponadto przedsiębiorca nie dołączył instrukcji użytkowania czajnika.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów” w sprawie czajnika z gwizdkiem 1,5 l. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 6 kwietnia 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę PPH „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 6 kwietnia 2007 r. wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez czajnik z gwizdkiem 1,5 l.

W piśmie, które wpłynęło do UOKiK w dniu 23 kwietnia 2007 r. strona postępowania poinformowała, że plastikowa podstawa w formie krążka jest na stałe przykręcona do zbiornika czajnika dwiema śrubami. Ponadto przedsiębiorca zapewnił, że do produktu będzie dołączana instrukcja użytkowania.

W związku z podniesionymi przez stronę postępowania argumentami i zaistniałymi rozbieżnościami, Prezes UOKiK w piśmie z dnia 26 kwietnia 2007 r. zwrócił się do Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy PPH „Saba” sp. z o.o. ul. Wejherowska 13 w Łebnie, mającej na celu ustalenie, czy czajnik z gwizdkiem 1,5 l jest bezpieczny.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do UOKiK protokół wraz z wynikami badań dotyczący czajnika z gwizdkiem 1,5 l, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę PPH „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie oraz oświadczenie przedsiębiorcy.

W toku kontroli, inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, pobrali próbkę czajnika z gwizdkiem 1,5 l do badań laboratoryjnych. Zakres zleconych badań obejmował ocenę bezpieczeństwa czajnika z uwzględnieniem wymagań normy *PN-EN 13750 Domowe czajniki do gotowania na piecu, kuchence lub płycie grzejnej – Wymagania i metody badań*. Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Predom – Obr” w Warszawie wykazały, że produkt nie

spełnia wymagań w/w normy, gdyż temperatura metalowej części gwizdka wynosiła 90,9°C i 90,7°C, co przekracza wartość dopuszczalną - 55°C. Ponadto do produktu nie dołączono instrukcji użytkowania zawierającej ostrzeżenia dla konsumentów i zalecenia o stosowaniu rękawicy ochronnej. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zamocowaniu plastikowej podstawy w formie krążka, do której przytwierdzona jest plastikowa rączka służąca do chwytania produktu.

W piśmie z dnia 9 sierpnia 2007 r. strona postępowania oświadczyła, że instrukcja użytkowania czajnika z gwizdkiem 1,5 l będzie wysłana do wszystkich dystrybutorów i przedstawiła jako dowód kserokopie potwierdzeń wysłanych instrukcji. Ponadto zapewniła, iż konstrukcja gwizdka ulegnie zmianie.

Pismem z dnia 5 września 2007 r. Prezes UOKiK poinformował przedsiębiorcę, że dołączenie do produktu instrukcji użytkowania, w której będzie informacja zawierająca ostrzeżenie dla konsumentów nie jest wystarczająca do uznania, iż czajnik z gwizdkiem 1,5 l spełnia wymagania bezpieczeństwa, gdyż nieświadomy zagrożenia konsument nie czytając jej może ulec poparzeniu. Dlatego też w opinii Prezesa UOKiK niezbędne są zmiany konstrukcyjne gwizdka poparte wynikami badań laboratoryjnych.

Strona postępowania w dniu 25 września 2007 roku wysłała wyniki badań gwizdka wykonane przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Predom – Obr” w Warszawie potwierdzające, iż gwizdek nagrzewa się do temperatury zalecanej w normie tj. do 55°C.

W piśmie z dnia 9 października 2007 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Czajnik z gwizdkiem 1,5 l został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorcę PPH „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie, który jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Ocena organoleptyczna czajnika z gwizdkiem 1,5 l, przeprowadzona przez inspektorów reprezentujących WIIH we Wrocławiu wykazała, że w momencie podnoszenia czajnika za rączkę plastikowy krążek odkleja się od zbiornika czajnika, co może spowodować

poparzenie użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu, a do produktu nie dołączono instrukcji użytkownika.

Ponadto badania czajnika z gwizdkiem 1,5 l przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Predom – Obr” w Warszawie wykazały, że produkt nie spełnia wymagań normy *PN-EN 13750 Domowe czajniki do gotowania na piecu, kuchence lub płycie grzejnej – Wymagania i metody badań*, gdyż temperatura metalowej części gwizdka wynosiła 90,9°C i 90,7°C, co przekracza wartość dopuszczalną (55°C).

Prezes UOKiK, mając na uwadze powyższe uznał, że czajnik będący przedmiotem postępowania nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdyż stwarza ryzyko poparzenia użytkownika i nałożył na stronę postępowania obowiązek wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkt.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest obowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W toku postępowania strona sporządziła instrukcję użytkownika, w której umieściła informację na temat stosowania rękawic ochronnych. Jest ona dołączana do produktu będącego przedmiotem postępowania. Tym samym strona postępowania wyeliminowała nieprawidłowości zakwestionowane przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Predom – Obr” w Warszawie. Ponadto strona postępowania dokonała zmian konstrukcyjnych gwizdka. Zgodnie z wynikami badań dokonanych przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Predom – Obr” w Warszawie zmodyfikowany gwizdek spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Prezes UOKiK, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, nie stwierdził natomiast nieprawidłowości w zamocowaniu plastikowej podstawy w formie krążka, do której przytwierdzona jest plastikowa rączka służąca do chwytania produktu.

Prezes UOKiK uznał, że poparte dowodami działania strony postępowania są wystarczające do uznania, że „Saba” sp. z o.o. z siedzibą w Łebnie wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez czajnika z gwizdkiem 1,5 l.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
DYREKTOR
Departamentu Nadzoru Rynku

Urszula Szalkowska

Otrzymuje:

PPH „Saba”
ul. Wejherowska 13
84 – 217 Łebno