



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-145(4)/11/KB

Warszawa, dnia czerwca 2011 r.

DECYZJA DNR-2/160/2011

Na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, ze zm.)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

postanawia

przedłużyć wydany w dniu 12 kwietnia 2011 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dla ADE Line S.A. z siedzibą w Prusicach, zakaz dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi 1 sztuki przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4420047, 1xE 27 max. 40W, 220-240V, 50Hz i 2 sztuk przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4900009, 1xE14 max. 40W, 220-240V, 50Hz, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

UZASADNIENIE

W toku kontroli przeprowadzonej w salonie Almi-Decor – Silesia CC w Katowicach, należącym do ADE Line S.A. z siedzibą w Prusicach, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (Nr akt kontroli KJ-42-89/2011) stwierdzili w sprzedaży m. in. przenośną oprawę oświetleniową ADE Line 4420047, 1xE 27 max. 40W, 220-240V, 50Hz i przenośną oprawę oświetleniową ADE Line 4900009, 1xE14 max. 40W, 220-240V, 50Hz, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

Przenośne oprawy oświetleniowej ADE Line 4420047, 1xE 27 max. 40W, 220-240V, 50 Hz zostały wyprodukowane dla ADE Line S. A. przez P.K. International 97A/2 Civil Lines Moradabad – 244001 Indie i zakupione na podstawie faktury nr PK/207/00 z dnia 3 listopada 2010 r. w ilości 36 sztuk.

W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej przez inspektorów Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (sprawozdanie z badań nr 1/KJ-42-89/2011 z dnia 22 marca 2011 r.), stwierdzono następujące niezgodności przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4420047, 1xE 27 max. 40W, 220-240V, 50Hz ze zharmonizowaną normą PN-EN 60598-1:2007 „*Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania*”, zwaną dalej „normą”:

- brak symbolu określającego minimalną odległość od oświetlanego obiektu, co stanowi niezgodność z pkt 3.2.13 normy,
- brak informacji o sposobie postępowania z wyrobem w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, co stanowi niezgodność z pkt 3.3.17 normy,
- w konstrukcji oprawy nie zastosowano odciażki zabezpieczającej nieodłączalny przewód zasilający przed możliwością wepchnięcia go do oprawy oświetleniowej w stopniu powodującym jego nadmierne naprężenie mechaniczne, co stanowi niezgodność z pkt 5.2.10 normy.

Powyższe nieprawidłowości stanowią niezgodności z następującymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

- § 5 ust. 1, z uwagi na brak podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu, poprzez brak dołączenia informacji o sposobie postępowania z wyrobem w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego oraz brak symbolu określającego minimalną odległość od oświetlanego obiektu,
- § 6 ust. 1, z uwagi na to, że ww. wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób niezapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
- § 7 ust. 1 pkt 1, z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji, polegające na niezastosowaniu odciażki zabezpieczającej nieodłączalny przewód zasilający przed możliwością wepchnięcia go do oprawy oświetleniowej w stopniu

powodującym jego nadmierne naprężenie mechaniczne, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Przenośne oprawy oświetleniowej ADE Line 4900009, 1xE14 max. 40 W, 220-240V, 50Hz zostały wyprodukowane dla ADE Line S. A. przez Akbar Brass Products, P. O. BOX 251, Qayyum House, Deputy Ganj Court Road Moradabad – 244001 India i zakupione na podstawie faktury nr ALMI/10096/10 z dnia 24 września 2010 r. w ilości 60 sztuk.

W wyniku przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach oceny organoleptycznej (sprawozdanie z badań nr 2/KJ-42-89/2011 z dnia 22 marca 2011 r.), stwierdzono następująco niezgodności przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4900009, 1xE14 max. 40 W, 220-240 V, 50 Hz ze zharmonizowaną normą PN-EN 60598-1:2007 „*Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania*”, zwana dalej „normą”:

- brak dołączonej informacji o sposobie postępowania z wyrobem w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, co stanowi niezgodność z pkt 3.3.17 normy,
- brak zabezpieczenia otworu, przez który wprowadzono przewód zasilający do elementu nośnego wewnątrz podstawy wzmocnionym przepustem z materiału izolacyjnego, co stanowi niezgodność z pkt 5.2.8 normy,
- brak zastosowania odciażki zabezpieczającej nieodłączalny przewód zasilający przed możliwością wepchnięcia go do oprawy oświetleniowej w stopniu powodującym jego nadmierne naprężenie mechaniczne, co stanowi niezgodność z pkt 5.2.10 normy.

Powyższe nieprawidłowości stanowią niezgodności z następującymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

- § 5 ust. 1, z uwagi na brak podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu, poprzez brak dołączenia informacji o sposobie postępowania z wyrobem w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego,

- § 6 ust. 1, z uwagi na to, że ww. wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób niezapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
- § 7 ust. 1 pkt 1, z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji, polegającej na niezastosowaniu odciążki zabezpieczającej nieodłączalny zasilający przewód przed możliwością wepchnięcia go do oprawy oświetleniowej w stopniu powodującym jego nadmierne naprężenie mechaniczne oraz na braku zabezpieczenia otworu, przez który wprowadzono przewód zasilający wewnątrz podstawy wzmocnionym przepustem z materiału izolacyjnego, co stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia „*Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu*”.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia „*Sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym*”.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia: „*W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:*

1) ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością”.

W związku z powyższym, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał w dniu 12 kwietnia 2011 roku decyzję zakazującą ADE Line S.A., dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi 1 sztuki przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4420047, 1xE 27 max. 40 W, 220-240 V, 50 Hz i 2 sztuki przenośnej oprawy oświetleniowej ADE Line 4900009, 1xE14 max. 40 W, 220-240 V, 50 Hz do dnia 11 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.

Na podstawie art. 40k ust. 4 ustawy organ prowadzący postępowanie może w drodze decyzji przedłużyć zakaz do czasu zakończenia postępowania.

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jak też niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż zasadne jest przedłużenie zakazu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Postępowanie ma na celu wycofanie ww. wyrobów z obrotu.

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

ADE Line S.A.

Ul. Polna 14

55-110 Prusice

Do wiadomości:

1. Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
(KJ-42-89/2011)

2. a/a

z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Rynku
Jadwiga Gunerka