



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-121(4)/13/KBO

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

DECYZJA DNR-2/121/2013

Na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanawia przedłużyć wydany w dniu 23 kwietnia 2013 r. przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, dla Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zakaz udostępniania 4 szt. **szybkowaru Select, 6L, kod EAN 5908312856450**, niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2005. 263. 2200), do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

UZASADNIENIE

W toku kontroli przeprowadzonej w CARREFOUR Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – hipermarket w Stojądłach, ul. Warszawska 61, 05-300 Mińsk Mazowiecki, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, Delegatura w Siedlcach (nr akt kontroli DS.8361.76.2013) stwierdzili w sprzedaży m. in. szybkiwar Select, 6L, kod EAN 5908312856450.

Jak ustalili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, kontrolowana spółka zakupiła przedmiotowy wyrób od Ambience Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ilości 2 szt. na podstawie faktury VAT nr FV0045/12/12 z 21 grudnia 2012 r.

Ambience Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zakupiła przedmiotowy wyrób w ilości 9 szt. od PLAYSPACE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na podstawie faktury VAT nr FVAT/593/2012/MG z 19 listopada 2012 r. (nr akt kontroli DS.8361.76.2013).

Szybkiwaru Select, 6L, kod EAN 5908312856450 to szybkiwar wykonany ze stali nierdzewnej. Powierzchnia gładka, bez wad tj. pęcherzy lub pęknięć, w których mogłyby

zbierać się zanieczyszczenia. Poszczególne części wyrobu bez ostrych krawędzi mogących zranić użytkownika. Korpus oraz pokrywa szybkowaru wyposażone w bezpieczne, masywne i trwałe uchwyty do przenoszenia, wykonane z tworzywa sztucznego. Korpus posiada dwa uchwyty, natomiast pokrywa jeden. Uchwyty do przenoszenia łatwe w użyciu, mocno przymocowane do korpusu bądź pokrywy szybkowaru, bez oznak obłuzowania. Istnieje możliwość bezpiecznego uchwycenia wyrobu i manipulowania za pomocą dwóch rąk. Uchwyty korpusu umiejscowione w górnej części wyrobu. Szybkowar wyposażony w: zawór bezpieczeństwa, zawór roboczy, zamek pokrywy oraz uszczelkę.

Szybkowar zapakowany był w kartonowe pudełko. Bezpośrednio na szybkowarze wytłoczone były następujące informacje:

- na poprzeczce będącej elementem pokrywy:
 - znak CE,
 - numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli wytwarzania urządzenia ciśnieniowego 0036 (umieszczony po prawej stronie znaku CE),
 - rok produkcji 2007
- na dnie naczynia:
 - SELECT,
 - 2007,
 - źródła ciepła w formie graficznej.

Na kartonowym opakowaniu szybkowaru zamieszczone były następujące dane:

- szybkowar 6L. SELECT,
- kod EAN 5908312856450,
- wyprodukowano w Turcji,
- dystrybutor: AMBIENCE POLSKA Sp. z o.o. ul. Szeligowska 75A, 01-320 Warszawa,
- wymiary: wys. 18cm x śr.22cm,
- pojemność 6L,
- wyprodukowano z wysokiej jakości polerowanej stali chromowo-niklowej,
- wyjątkowo łatwy w czyszczeniu,
- aluminiowe, podwójne dno akutermiczne (5mm),
- odpowiednie do kuchenek: elektrycznych, gazowych, ceramicznych i halogenowych oraz płyt indukcyjnych,
- przystosowany do mycia w zmywarkach.

Do szybkowaru dołączona była instrukcja sporządzona w języku polskim, zawierająca dane identyfikujące wyrób wraz z jego opisem, instrukcję obsługi, sposób czyszczenia,

konserwacji i przechowywania.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, wykazały niezgodność ww. wyrobu z następującymi zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia:

- § 6, z uwagi na brak dołączonej do wyrobu deklaracji zgodności WE,
- § 46 ust. 1 pkt 1, z uwagi na brak na szybkowarze nazwy i adresu lub danych identyfikacyjnych producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
- § 46 ust. 1 pkt 2, z uwagi na brak na szybkowarze roku produkcji urządzenia,
- § 46 ust. 1 pkt 3, z uwagi na brak na szybkowarze oznaczenia serii lub partii urządzenia,
- § 46 ust. 1 pkt 5, z uwagi na brak na szybkowarze informacji zawierających zasadnicze najwyższe i najniższe dopuszczalne parametry,
- § 46 ust. 2 pkt 1, z uwagi na brak na szybkowarze informacji o pojemności V urządzenia (w litrach),
- § 46 ust. 2 pkt 4, z uwagi na brak na szybkowarze informacji o ciśnieniu nastawionym urządzenia zabezpieczającego (w barach),
- § 46 ust. 2 pkt 8, z uwagi na brak na szybkowarze informacji o stopniu napełnienia (w kilogramach na litr),

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia *„uznaje się, że urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych, na których umieszczono oznakowanie CE i dołączono deklarację zgodności WE, są zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu”*.

Zgodnie z art. 46 rozporządzenia:

„1. Na urządzeniach ciśnieniowych oprócz oznakowania CE umieszcza się informacje zawierające:

- 1) nazwę i adres lub dane identyfikacyjne producenta oraz, jeżeli ma to zastosowanie, jego upoważnionego przedstawiciela;*
- 2) rok produkcji urządzenia ciśnieniowego;*
- 3) oznaczenie serii lub partii urządzenia ciśnieniowego;*
- 4) numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne;*
- 5) zasadnicze najwyższe i najniższe parametry dopuszczalne.*

2. W zależności od rodzaju urządzenia ciśnieniowego oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na nim informacje niezbędne do bezpiecznego instalowania, obsługi lub użytkowania oraz, jeżeli mają zastosowanie, informacje niezbędne do konserwacji i przeprowadzania badań okresowych, w szczególności:

- 1) pojemność V urządzenia ciśnieniowego (w litrach);
- 2) wielkość nominalną DN rurociągu;
- 3) stosowane ciśnienie próbne PT (w barach) i datę próby ciśnieniowej;
- 4) ciśnienie nastawione urządzenia zabezpieczającego (w barach);
- 5) moc urządzenia ciśnieniowego (w kilowatach);
- 6) napięcie zasilania (w woltach);
- 7) przewidywane zastosowanie;
- 8) stopień napełnienia (kilogram/litr);
- 9) największą masę napełnienia (w kilogramach);
- 10) tarę (w kilogramach);
- 11) grupę płynów.

3. W przypadkach niezbędnych na urządzeniu ciśnieniowym umieszcza się ostrzeżenia przed nieprawidłowym użyciem, które może mieć miejsce”.

Zgodnie z art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, jeżeli organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może w drodze decyzji zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

W związku ze stwierdzonymi w wyniku badania organoleptycznego niezgodnościami, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności wydał w dniu 23 kwietnia 2013 roku decyzję zakazującą Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, udostępniania 4 szt. szybkowaru Select, 6L, kod EAN 5908312856450, do dnia 23 czerwca 2013 r., niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 6, § 46 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5, § 46 ust. 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 rozporządzenia.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał akta z przeprowadzonej kontroli do Prezesa UOKiK, celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych

z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności w sprawie wprowadzenia do obrotu szybkaru Select, 6L, kod EAN 5908312856450, niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 46 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5, § 46 ust. 2 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 rozporządzenia.

Mając na uwadze zagrożenia, jakie powoduje stwierdzona niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż zasadne jest przedłużenie zakazu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 40k ust. 4 ustawy organ prowadzący postępowanie może w drodze decyzji przedłużyć zakaz do czasu zakończenia postępowania.

Postępowanie ma na celu wycofanie przedmiotowego wyrobu z obrotu.

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuje:

Carrefour Polska Sp. z o. o.
Ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

Do wiadomości:

1. PLAYSPACE.PL Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 47 lok. 10
02-672 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (DS.8361.76.2013)
3. a/a

Z up. PREZESA
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Nadzoru Rynku

Jadwiga Gunerka