



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-105/13/07/MRU

Warszawa, dn. 14.08.2007 r.

DECYZJA NR 66/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa meblościanki Florenc, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 kwietnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli, dotyczący meblościanki Florenc, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach.

Meblościanka Florenc ma szerokość 3090 mm i wysokość 2050 mm. Korpusy oraz drzwi i czoła szuflad meblościanki są wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Na drzwiach i czołach szuflad zamocowane są listwy ozdobne z MDF oklejone folią PCV. W skład kompletu wchodzi: szafa 2-drzwiowa, szafa bieliźniarka oraz segment witrynowy, segment RTV i segment biblioteczny ustawione na dolnej części produktu.

W toku kontroli inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, przeprowadzili badania organoleptyczne meblościanki Florenc z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-F-06001-3:1994 *Meble mieszkaniowe*.

Postanowienia ogólne oraz PN-EN 1727:2001 *Meble mieszkaniowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.*

Badania wykazały, że istniało znaczne prawdopodobieństwo, iż produkt ten nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Do zamocowania przewodników zawiasów puszkowych do korpusów poszczególnych brył segmentowych oraz drzwi uchylnych części dolnych zastosowano bowiem wkręty zwykle o przekroju stożkowym i wymiarach \varnothing 4x15 mm. Ponadto znajdujące się w części dolnej segmentów witrynowego, RTV i bibliotecznego drzwi uchylne o poziomej osi obrotu posiadały zamocowane ograniczniki nożycowe, które nie zabezpieczały drzwi przed bezwładnym opadaniem przy otwieraniu. Meblościanka nie posiadała także oznaczeń umożliwiających identyfikację wytwórcy oraz produktu.

Prezes UOKiK podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że meblościanka Florenc nie spełnia ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Prezes UOKiK uznał, że zasadne jest wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 25 maja 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 25 maja 2007 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez meblościanki Florenc, które zostały już wprowadzone na rynek oraz meblościanki niewprowadzone jeszcze na rynek.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2007 r. przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach poinformował, że po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Inspekcji Handlowej, wyeliminował zagrożenia stwarzane przez meblościankę Florenc. Przedsiębiorca wyjaśnił, że w produkcji meblościanki zostały wprowadzone zmiany technologiczne polegające na zastosowaniu eurowkrętów oraz rozwórek samohamownych. Po wprowadzeniu zmian meblościanka została zbadana w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Przedsiębiorca dołączył do pisma sprawozdanie z badań nr 752/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. oraz pozytywną opinię nr 869/BMK-372/2007. Ponadto przedsiębiorca wyjaśnił, że regularnie

umieszcza na produkcie oznaczenia umożliwiające identyfikację wytwórcy i produktu, a brak tego oznaczenia podczas kontroli wynikał z niedopatrzenia pracownika przedsiębiorcy. Strona postępowania przekazała również wzór stosowanych oznaczeń oraz instrukcję montażu meblościanki.

W związku z faktem, iż strona postępowania nie przekazała dowodów potwierdzających wyeliminowanie zagrożeń w meblościankach znajdujących się u dystrybutorów, pismem z dnia 21 czerwca 2007 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie pełnej listy dystrybutorów meblościanki Florenc oraz ich oświadczeń potwierdzających wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w znajdujących się u nich produktach.

W odpowiedzi, przy piśmie z dnia 10 lipca 2007 r., przedsiębiorca będący stroną postępowania przekazał listę 191 dystrybutorów produktu i ich oświadczenia o zastosowaniu w meblościance Florenc eurowkrętów oraz rozrórek samohamownych, a także umieszczeniu oznaczeń identyfikujących wytwórcę oraz produkt.

Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

Przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Natomiast stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o

ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest bezpieczny.

Prezes UOKiK podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i stwierdził, że meblościanka Florenc nie spełnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wykazały bowiem, że do zamocowania prowadnic zawiasów puszkowych do korpusów brył segmentowych zostały zastosowane wkręty zwykłe o przekroju stożkowym i wymiarach $\varnothing 4 \times 15$ mm. Wkręty tego rodzaju nie zapewniają właściwej wytrzymałości zawieszenia drzwi oraz ograniczają możliwość regulacji zawieszenia drzwi na prowadniku. W związku z tym, w przypadku naruszenia sztywności zamocowania prowadników zawiasów, mogło nastąpić oberwanie drzwi, a w konsekwencji zranienie ciała lub złamanie kończyn użytkownika. Dodatkowo drzwi uchylne znajdujące się w części dolnej segmentu witrynowego, RTV i bibliotecznego posiadały zamocowane ograniczniki nożycowe, które nie zabezpieczały drzwi przed bezwładnym opadaniem przy otwieraniu. Bezwładne opadnięcie drzwi spowodowane na przykład niewypoziomowaniem mebli lub niestabilną podłogą może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika. Z akt kontroli wynikało również, że do meblościanki nie były dołączone informacje na temat produktu oraz producenta.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Prezes UOKiK uznał, iż strona postępowania wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez meblościankę Florenc. W toku postępowania przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ z siedzibą w Złotnikach poinformował, że konstrukcja meblościanki została zmieniona poprzez zastosowanie eurowkrętów oraz rozwórek samohamownych. Na dowód spełniania przez meblościankę wymagań bezpieczeństwa po wprowadzeniu zmian przedsiębiorca będący stroną postępowania przedstawił sprawozdanie z badań i pozytywną opinię wydaną przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wymagania normy PN-EN 14749:2006 (U) *Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze*, która zastąpiła normę PN-EN 1727:2001 *Meble mieszkaniowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*. Jednocześnie strona postępowania poinformowała o dołączaniu do produktu oznaczeń umożliwiających identyfikację wytwórcy

i produktu. Takie same zmiany konstrukcyjne zostały dokonane w meblościankach znajdujących się u dystrybutorów, czego dowodem są przedstawione przez przedsiębiorcę oświadczenia tych przedsiębiorców.

Podjęte przez stronę postępowania działania w celu usunięcia przyczyn zagrożeń stwarzanych przez meblościankę Florenc, są wystarczające do umorzenia postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa tego produktu.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
DYREKTOR
Departamentu Nadzoru Rynku
Urszula Szalkowska

Otrzymuje:

Andrzej Szindzielorz
FADOME A. SZINDZIELORZ
ul. Zimnicka 4
46-060 Złotniki