



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-39/05(11)PU/759

Warszawa, dn. 10 sierpnia 2005 r.

DECYZJA NR 52/2005

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a i c ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie zimowego płynu do szyb Mr Roman, wprowadzonego na rynek przez producenta – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe, przedsiębiorcy temu:

- 1) zakazuje się wprowadzania na rynek egzemplarzy zimowego płynu do szyb Mr Roman, których rzeczywista temperatura krystalizacji nie jest zgodna z temperaturą deklarowaną na opakowaniu i nakazuje się podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu; dowody podjęcia tych czynności należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji;
- 2) nakazuje się wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez egzemplarze zimowego płynu do szyb Mr Roman, które zostały wprowadzone na rynek, a których rzeczywista temperatura krystalizacji nie jest zgodna z temperaturą deklarowaną na opakowaniu, poprzez zapewnienie zgodności pomiędzy rzeczywistą temperaturą krystalizacji a temperaturą deklarowaną na opakowaniu produktu; dowody wykonania decyzji należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji;
- 3) nakazuje się ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu powodowanym przez zimowy płyn do szyb Mr Roman, którego rzeczywista temperatura krystalizacji nie jest zgodna z temperaturą deklarowaną na opakowaniu; ostrzeżenie powinno mieć formę ogłoszenia opublikowanego w gazecie o zasięgu ogólnopolskim; ostrzeżenie powinno

zawierać opis zagrożenia powodowanego przez produkt, charakterystykę partii produktów, których dotyczy oraz wskazanie przedziału czasowego, w którym produkt ten był sprzedawany; dowody wykonania decyzji należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W pismach z dnia 20 stycznia i 8 lutego 2005 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokoły wraz z aktami kontroli dotyczące zimowego płynu do szyb Mr Roman wprowadzonego na rynek przez producenta – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe, ul. Pstrowskiego 5-7, 62-200 Gniezno.

Zimowy płyn do szyb Mr Roman jest jednorodną, klarowną cieczą. Na opakowaniu podano datę ważności produktu – czerwiec 2006 r. Badania przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Kontrolno-Analityczne Chemii Gospodarczej i Kosmetyków w Bydgoszczy zgodnie z normą PN-93/C-40008/10 wykazały niezgodność rzeczywistej temperatury krystalizacji z temperaturą deklarowaną przez producenta. Temperatura krystalizacji płynu, podana w normie ZN-2004/M.D.Trade s.c./05, z którą przedsiębiorca deklarował zgodność oraz deklarowana bezpośrednio na opakowaniach jednostkowych miała wynosić -15°C . Wyniki badań laboratoryjnych zimowego płynu do szyb Mr Roman wykazały, iż temperatura krystalizacji próbki płynu pobranego w KLAR sp. z o.o., ul. Batorego 81A, 65-735 Zielona Góra wynosiła -7°C , natomiast w przypadku próbki płynu pobranego w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe, temperatura krystalizacji wynosiła -13°C (sprawozdania z badań nr 2953/2004 i 2904-2906/2004).

Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 4 kwietnia 2005 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe, o wszczęciu postępowania. Jednocześnie w drodze

postanowienia z dnia 4 kwietnia 2005 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zimowy płyn do szyb Mr Roman w terminie 21 dni od otrzymania pisma.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe w piśmie z dnia 12 stycznia 2005 r., które wpłynęło do UOKiK w dniu 25 kwietnia 2005 r., poinformował o zaprzestaniu produkcji płynu będącego przedmiotem postępowania w październiku 2004 r. Pismo obciążone było brakami formalnymi w postaci braku podpisu złożonego przez osobę je wnoszącą. Strona nie przekazała przy piśmie dowodów wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zimowy płyn do szyb Mr Roman.

W związku z powyższym, pismem z dnia 9 maja 2005 r., Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe o przekazanie podpisanego stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania pisma oraz poinformował stronę o konieczności podjęcia dalszych działań w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zimowy płyn do szyb Mr Roman, tj. wycofania produktu, który nie spełnia wymagań bezpieczeństwa od wszystkich dystrybutorów, którym dostarczył płyn oraz ostrzeżenia konsumentów. Prezes UOKiK zwrócił się również do strony o przekazanie dowodów potwierdzających podjęcie proponowanych działań.

Pismem z dnia 12 stycznia 2005 r., które wpłynęło do UOKiK w dniu 23 maja 2005 r., przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe ponownie poinformował Prezesa UOKiK o zaprzestaniu produkcji wskazanego płynu w październiku 2004 r. oraz poinformował, iż jedynym dystrybutorem zimowego płynu do szyb Mr Roman była baza ITM Polska z siedzibą w Poznaniu, która na stanach magazynowych nie ma już płynu będącego przedmiotem postępowania. Do pisma nie zostały dołączone dowody potwierdzające wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez zimowy płyn do szyb Mr Roman .

Pismem z dnia 6 czerwca 2005 r. Prezes UOKiK poinformował przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Macioszek M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe, że w związku z faktem, iż nie przekazał dowodów potwierdzających wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez zimowy płyn do szyb Mr Roman, jego wyjaśnienia nie mogą zostać uznane za wiarygodne. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym mu prawie do zapoznania się z

aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyrektor Departamentu

Renata Wolanin

Otrzymuje:

Pan Roman Macioszek
M.D. Trade Przedsiębiorstwo Handlowe
ul. Pstrowskiego 5-7
62 – 200 Gniezno