



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-101/13/07/MRU

Warszawa, dn. 14.08.2007 r.

DECYZJA NR 67/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa meblościanki Roma, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 kwietnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli, dotyczący meblościanki Roma, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach.

Meblościanka Roma ma szerokość 2900 mm i wysokość 1970 mm. Korpusy oraz drzwi i czoła szuflad meblościanki są wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Na drzwiach i czołach szuflad zamocowane są listwy ozdobne z MDF oklejone folią PCV. W skład kompletu wchodzi: szafa 2-drzwiowa ubraniowa, segment RTV, segment witrynowy i segment bieliźniarka.

W toku kontroli inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, przeprowadzili badania organoleptyczne meblościanki Roma z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-F-06001-3:1994 *Meble*

mieszkaniowe. Postanowienia ogólne oraz PN-EN 1727:2001 Meble mieszkaniowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Badania wykazały, że istniało znaczne prawdopodobieństwo, iż produkt ten nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Przeprowadzający kontrolę inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej stwierdzili, że do zamocowania przewodników zawiasów puszkowych do korpusów poszczególnych brył segmentowych oraz drzwi uchylnych części dolnej segmentu RTV, zastosowano wkręty zwykle o przekroju stożkowym i wymiarach \varnothing 4x15 mm. Ponadto znajdujące się w części dolnej segmentu RTV drzwi uchylne o poziomej osi obrotu nie posiadały żadnego zabezpieczenia przez bezwładnym opadaniem przy otwieraniu. Dodatkowo zastosowany sposób łączenia segmentu nastawnego RTV z segmentem witrynowym na jeden łącznik metalowy z lewej strony witryny nie zabezpieczał wyrobu przed przewróceniem. Do meblościanki Roma nie dołączono także instrukcji zawierającej informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania wyrobu, w tym ostrzeżenia o konieczności zabezpieczenia segmentu nastawnego RTV połączonego z segmentem witrynowym przed przewróceniem.

Prezes UOKiK podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że meblościanka Roma nie spełnia ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Prezes UOKiK uznał, że zasadne jest wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 28 maja 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Andrzeja Szindzielorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 28 maja 2007 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez meblościanki Roma, które zostały już wprowadzone na rynek oraz meblościanki niewprowadzone jeszcze na rynek.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2007 r. przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach poinformował, że po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Inspekcji Handlowej, wyeliminował zagrożenia stwarzane przez meblościankę Florenc. Przedsiębiorca wyjaśnił, że

w produkcji meblościanki zostały wprowadzone zmiany technologiczne polegające na zastosowaniu eurowkrętów. Odnosząc się do nieprawidłowości polegającej na braku zabezpieczenia przed bezwładnym opadaniem drzwi w części dolnej segmentu RTV, przedsiębiorca wyjaśnił, że był to odosobniony przypadek, ponieważ standardowo stosuje ograniczniki nożycowe, natomiast w celu wyeliminowania zagrożeń ograniczniki w meblościankach Roma zostały zamienione na rozwórki samohamowne. Ponadto, w celu zabezpieczenia produktu przed przewróceniem do każdego elementu pionowego meblościanki dołączono taśmę PT 426/20MM o długości 10 cm wraz ze śrubą i podkładką mocującą pasek do elementu meblościanki. Pasek ten służy do zamocowania za pomocą odpowiednich łączników do ściany. Po wprowadzeniu zmian meblościanka została zbadana w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Przedsiębiorca dołączył do pisma sprawozdanie z badań nr 752/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. oraz pozytywną opinię nr 869/BMK-372/2007. Ponadto strona postępowania przekazała wzór aktualnej instrukcji obsługi meblościanki.

W związku z faktem, iż strona postępowania nie przekazała dowodów potwierdzających wyeliminowanie zagrożeń w meblościankach znajdujących się u dystrybutorów, pismem z dnia 21 czerwca 2007 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie pełnej listy dystrybutorów meblościanki Roma oraz ich oświadczeń potwierdzających wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w znajdujących się u nich produktach.

W odpowiedzi, przy piśmie z dnia 10 lipca 2007 r., przedsiębiorca będący stroną postępowania przekazał listę 190 dystrybutorów produktu i ich oświadczenia o zastosowaniu w meblościance Roma eurowkrętów, rozwórek samohamownych i pasków mocujących meblościankę do ściany, a także dołączeniu do produktu instrukcji obsługi.

Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

Przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Natomiast stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest bezpieczny.

Prezes UOKiK podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i stwierdził, że meblościanka Roma nie spełnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wykazały bowiem, że do zamocowania prowadnic zawiasów puszkowych do korpusów brył segmentowych zostały zastosowane wkręty zwykłe o przekroju stożkowym i wymiarach \varnothing 4x15 mm. Wkręty tego rodzaju nie zapewniają właściwej wytrzymałości zawieszenia drzwi oraz ograniczają możliwość regulacji zawieszenia drzwi na prowadniku. W przypadku naruszenia sztywności zamocowania prowadników zawiasów, może nastąpić oberwanie drzwi, czego konsekwencją może być zranienie ciała lub złamanie kończyn osoby znajdującej się w pobliżu mebla. Dodatkowo drzwi uchylne znajdujące się w części dolnej segmentu RTV nie posiadały żadnego zabezpieczenia drzwi przed bezwładnym opadaniem przy otwieraniu. Skutkiem tego mogło być zagrożenie zdrowia użytkownika. Dodatkowo zastosowany sposób łączenia segmentu nastawnego RTV z segmentem witrynowym na jeden łącznik metalowy z lewej strony witryny nie zabezpieczał wyrobu przed przewróceniem. Przewrócenie się tej części mebla lub bezwładne opadnięcie drzwi uchylnych spowodowane na przykład niewypoziomowaniem mebli lub niestabilną podłogą mogło stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia poprzez zranienie użytkownika. Z akt kontroli wynikało również, że do meblościanki nie była dołączona instrukcja obsługi zawierająca informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania produktu.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Prezes UOKiK uznał, iż strona postępowania wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez meblościankę Roma. W toku postępowania przedsiębiorca Andrzej Szindzielorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FADOME A. SZINDZIELORZ w Złotnikach poinformował, że konstrukcja meblościanki została zmieniona poprzez zastosowanie eurowkrętów, rozwórek samohamownych i pasków mocujących meblościankę do ściany. Na dowód spełniania przez produkt wymagań bezpieczeństwa po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych przedsiębiorca będący stroną postępowania przedstawił sprawozdanie z badań i pozytywną opinię wydaną przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wymagania normy PN-EN 14749:2006 (U) *Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze*, która zastąpiła normę PN-EN 1727:2001 *Meble mieszkaniowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*. Jednocześnie strona postępowania poinformowała o dołączaniu do produktu instrukcji obsługi. Takie same zmiany konstrukcyjne zostały dokonane w meblościankach znajdujących się u dystrybutorów, czego dowodem są przedstawione przez przedsiębiorcę oświadczenia tych przedsiębiorców.

Podjęte przez stronę postępowania działania w celu usunięcia przyczyn zagrożeń stwarzanych przez meblościankę Roma, są wystarczające do umorzenia postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa tego produktu.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
DYREKTOR
DEPARTAMENTU NADZORU RYNKU
Urszula Szalkowska

Otrzymuje:

Andrzej Szindzielorz
FADOME A. SZINDZIELORZ
ul. Zimnicka 4
46-060 Złotniki